

Beauty

สีบัวต๋ ตันตำรับสีน้ำตรากุ้ง

ตรากุ้ง สีทาง่าย
สีสด เนื้อชั้น มากเต็มดูใจช่าง

สีทาง่าย
ฟิล์มสีสด
ตรากุ้ง คู่คุณค่า



สีย้อมสี ตันตำรับสีน้ำตราทุ้ง

ครอบคลุม ทุกการใช้งาน ทั้งซีรีย์

- เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี ทาได้พื้นที่มาก • พิล์มสีเรียบเนียน สีสด
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน • ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าง
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย • คຸ້ມคຳຕົວຈິງ ຕ້ອງຕຣາກຸ້ງ!



แม่สีน้ำย้อมสี

- เหมาะสำหรับทาภายนอก และภายใน
- พิล์มสีสด เนื้อเยอะ
- เนื้อสีมาก ยึดเกาะดี
- พสมสารป้องกันเชื้อรา



ย้อมสีทาภายนอก

- เหมาะสำหรับทาภายนอก
- พิล์มสีสวยเนียน
- เนื้อสีมาก ยึดเกาะดี
- พสมสารป้องกันเชื้อรา



ย้อมสีทาภายใน

- เหมาะสำหรับทาภายใน
- พิล์มสีสวยเนียน
- เนื้อสีมาก ยึดเกาะดี
- พสมสารป้องกันเชื้อรา



ย้อมสีทาฝ้าเพดาน

- ช่วยลดการสะท้อนของแสง
- พิล์มสียึดเกาะแน่น
- ปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดาน
- ให้ฝ้าดูเรียบเนียนไร้รอยต่อ



ย้อมสีรองพื้นปูนใหม่

- ทนทานต่อฤทธิ์ด่างเป็นอย่างดี
- ช่วยให้ฟิล์มสีทับหน้าขึ้นได้ไว
- เหมาะสำหรับผนังปูนใหม่
- ด้านทานการเกิดเชื้อรา



ย้อมสีรองพื้นปูนเก่า


- ทนต่อด่างและคราบเกลือในปูน
- แทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี
- เหมาะสำหรับผนังปูนเก่า
- สูตรน้ำ ปลอดภัย



คຸ້ມคຳ ຄຣມເຄຣື່ອງ ປະຫຍັດດູກໃຈຮ່າງ!




ถังเขียวใช้ภายนอก ถังฟ้าใช้ภายใน



White

IN 800
EX 700



White
Sky

IN 8401
EX 7401

GREY



Milky
Grey

IN 85001
EX 75001



Pearl
White

IN 8005
EX 7005



Swan
down

IN 821
EX 721



Silver
Mist


IN 894
EX 794



Lilac
Touch


IN 8415
EX 7415

BLUE




Sky
White

IN 8006
EX 7006



Zircon
Blue

IN 849
EX 749



Shake
speare
Blue

IN 8402
EX 7402



Light
Cobalt


IN 826
EX 726



Blue
Stone


IN 868
EX 768

GREEN




Honey
dew

IN 824
EX 724




Blue Bell
White

IN 8003
EX 7003




Apple
White

IN 8001
EX 7001



Mint


IN 825
EX 725



Winter
Green

IN 848
EX 748

PASTEL



Lily
White

IN 8004
EX 7004




Peach
Cream

IN 803
EX 703




Fresh
Appricot

IN 804
EX 704



Pink
Bubble

IN 8441
EX 7441



April
Fool

IN 8007
EX 7007

YELLOW



Silver

IN 893
EX 793



Ivory

IN 852
EX 752



Chiffon

IN 874
EX 774



Rose
White

IN 8002
EX 7002



Golden
Wheat

IN 881
EX 781

IN เกรดสีสำหรับทาภายใน

EX เกรดสีสำหรับทาภายนอก

• ทุกเฉดสีมีขนาด 1 แกลลอน (3.6 ลิตร), 5 แกลลอน (18 ลิตร)

• เฉพาะเฉดสีขาว : สำหรับภายใน มีขนาด 1/4 แกลลอน (0.9 ลิตร)
/ 1 แกลลอน (3.6 ลิตร) / 5 แกลลอน (18 ลิตร)
สำหรับภายนอก (มีทุกขนาด)



ถังแดงเนื้อสีแน่น สดจัดจ้าน เด่นมาแต่ไกล

18 เจดแม่สีน้ำตราทุ้ง

จัดจ้าน เข้ม เต็ม ทุกผนัง



เจดสีใหม่!



Heather Mist SP 795



Contemporary SP 789



Sari Violet SP 745



Chic Yellow SP 731



Yellow SP 738




Wow Orange SP 779



Sunkiss SP 780



Red SP 728



Rich Pinky SP 744




Purple Pink SP 741




Green Leaf SP 737




Tropicana SP 754




Green SP 718



Copper Red SP 715




Brick Red SP 714



Chocolate SP 739



Blue SP 758



Black SP 742

SP แม่สีพิเศษ

• ทุกเจดแม่สีมีขนาด 1 แกลลอน (3.6 ลิตร), 2.5 แกลลอน (10 ลิตร)

● 1/2 โปน์ (0.236 ลิตร) | ▲ 1/4 แกลลอน (0.9 ลิตร) | ★ 5 แกลลอน (18 ลิตร)

* เฉดสีจริงอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับพื้นผิว และแสงโดยรอบ The Colour patterns on this card are approximate only.



วันอาทิตย์

Swandown
821



วันจันทร์

Chic Yellow
SP 731



วันอังคาร

Blue Stone
868



วันพุธ

Sunkiss
SP 780



วันพฤหัสบดี

Copper Red
SP 715



วันศุกร์


April Fool
8007




วันเสาร์

Green
SP 718

| สีน้ำอะครีลิคทาฝ้าเพดาน




White C-400



Smoky C-460



Acrylic Alkali
Resisting
Primer EX-300



Contact V-1100
Primer

| สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

| น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานของสีทับหน้า
ควรเลือกสีรองพื้นให้ตรงกับพื้นผิวของผนังปูน

ปูนใหม่



ปูนเก่า



สีน้ำอะครีลิคทาฝ้าเพดาน / สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง / น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า
• มีขนาด 1 แกลลอน (3.6 ลิตร), 2.5 แกลลอน (10 ลิตร), 5 แกลลอน (18 ลิตร)



Beauty

ต้นตำรับแท้
สีน้ำตรากุญ
ที่ช่างสีมันใจ!



STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

พื้นผิวปูนใหม่

- ควรทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผนังปูน และคราบไขมัน

พื้นผิวปูนเก่า

- ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ชัดล้างจนสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง
- ทาหรือพ่น นํ้ายากำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วล้างทำความสะอาด พื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีกับ

- บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดปิดด้วย ATM Wall Putty No.107
- บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดปิดด้วย ATM Acrylic Sealant

New Surface

- New concrete or cement must be fully cured and dried at least 1 month.
- The surface should be cleaned (free from dirt, cement dust, and waxy-contaminant).

Old Surface

- The surface area should be cleaned thoroughly (Do not use wire brush). If fungus and mold infested the area, it should be cleaned with clean water and leave it until dry.
- Brush or spray with LOBSTER Shield Mold Wash L715 solution to kill or prevent mold and fungus and leave it for 24 hrs., then rinse the surface with water. Allow the surface to dry for 2-3 days before repainting.

- Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with ATM Wall Putty No. 107.
- Apply on wide crack (>1.0 mm.) with ATM Acrylic Sealant.

STEP 2 : การทาสีรองพื้น / Primer Coating

การสีรองพื้น 1 เที่ยว

	ประเภทของสี Product Type	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ลิตร/เทียว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งผิว Dry to touch	แห้งทาสีได้ Dry to recoat
ปูนใหม่	 บิวตี้ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง EX-300 BEAUTY Acrylic Alkali Resisting Primer EX-300	ด้าน (Matt)	35-45	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30-60 นาที	2 ชั่วโมง 2 hr
ปูนเก่า	 บิวตี้ นํ้ายารองพื้นปูนกับสีเก่าสูตรน้ำ V-1100 BEAUTY Contact Primer V-1100	กึ่งเงา (Semi-gloss)	40-45	Brush / Roller / Spray Gun	ไม่ต้องผสม Ready to use.	30 - 60 min	

STEP 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coating

การสีทับหน้า 2-3 เที่ยว

	ประเภทของสี Product Type	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ลิตร/เทียว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งผิว Dry to touch	แห้งทาสีได้ Dry to recoat
สีทับหน้า	 บิวตี้ แม่สีน้ำอะคริลิกพิเศษ BEAUTY Acrylic Pigment Emulsion Special Colour	ด้าน (Matt)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30-60 นาที	2-3 ชั่วโมง
	 บิวตี้ สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก บิวตี้ สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายใน BEAUTY Emulsion Paint for Exterior BEAUTY Emulsion Paint for Interior	ด้าน (Matt)	35-40				2-3 hr
สีฝ้า	 บิวตี้ สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาฝ้าเพดาน BEAUTY Emulsion Paint for Ceiling	ด้าน (Matt)	30-40	Brush / Roller / Spray Gun			2 ชั่วโมง 2 hr



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ก.พ.พารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakan 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS